












Mst: 1:20 | 1:2

Zehnder AG
 Gotthardstrasse 68
 6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch



Format:	A4
Gez:	MJ
Dat:	10.7.23
Mst:	1:20 1:2



Futtertür UG Technik/Korridor

Material

Futter:	Fichte massiv / MDF grf 25mm
Türblatt:	Riwag EI30-52 Alu Art. Nr. 489393.52
Doppel:	MDF grf 19mm
	Füllung MDF grf 12mm
Oberfläche:	Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band:	rechts	Haustürbänder ANUBA Top 320 EI30 OPO 64.182.11
Schliessblech:		Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	DIN Rechts	Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, WC
		DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.86
Drücker:		Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drücker	Drückerrossette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart	Schlüsselrossette GLUTZ 5332C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.31

Türdichtung: Dichtungsprofile Rahmendichtung weiss Planet OPO 67.104.14

Brandschutz: Intumex in Rahmen eingetutet 15 x 2

Biechl, Horgen

Futtertür UG Keller/Korridor

Auftrag Nr:

210074-01.06

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag



Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: A4







Gez: MJ

Dat: 10.7.23

Mst: 1:20 | 1:2



Mst: 1:20 | 1:2



Rahmentür UG Korridor/Korridor-Küche

Material

Rahmen:	Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt:	Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 42mm
	Füllung MDF grf
Oberfläche:	Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschlge

Band:	Links SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech:	Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, WC
	DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.86
Drcker:	Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drcker Drckerrossette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart Schlsselrossette GLUTZ 5332C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.31
Trdsichtung:	Dichtungsprofile Rahmendichtung weiss

Biechl, Horgen

Rahmentr UG Treppe/Korridor

Auftrag Nr:

210074-01.06

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag



Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: A4




Gez: MJ

Dat: 10.7.23

Mst: 1:20 | 1:2



Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch



Futtertür EG Zimmer/Korridor

Material

Futter:
Türblatt:



Eiche massiv 1-Schicht Platte
ohne Band / ohne Schliessblechfräsung
So produzieren, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein
Türblatt nachgerüstet werden kann
Naturlackiert

Oberfläche: Futter

Beschläge

Türdichtung:

Dichtungsprofile GOLL A 1015 beige, OPO 67.385.04



Biechl, Horgen

Futtertür EG Küche/Korridor

Auftrag Nr:

210074-01.06

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau



Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www. zeh.ch

Format: A4

Gez: MJ

Dat: 10.7.23

Mst: 1:20 | 1:2



Material

Futter:	Eiche massiv 1-Schicht Platte
Türblatt:	Rahmen Eiche massiv 1-Schicht Platte 42mm
	Füllung Eiche massiv 1-Schicht Platte
Oberfläche:	Futter/Tür Naturlackiert

Beschläge

Band:	rechts	SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech:		Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	DIN rechts	Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, WC DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.86
Drücker:		Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drücker	Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart	Schlüsselrosette GLUTZ 5332C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.31
Türdichtung:		Dichtungsprofile GOLL A 1015 beige, OPO 67.385.04

Türdichtung:

Biechl, Horgen

Futterschüssel EG Wohnen/Korridor

Auftrag Nr:

210074-01.06

Zuschnitt

CNC

Bankraum	

ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau







Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: A4

Gez: MJ

Dat: 10.7.23

Mst: 1:20 | 1:2



Türdoppel EG Eingang/Garage

Material

Türblatt bestehend
Doppel: Eiche 18mm
Oberfläche: Füllung Doppel Eiche 12mm natur lackiert

Biechl, Horgen

Türdoppel EG Eingang/Garage

Auftrag Nr:

210074-01.06

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: A4

Gez: MJ

Dat: 10.7.23

Mst: 1:20 | 1:2