







Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Links SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss: DIN Links Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, WC
Drücker: DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.86
Rosetten: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Drücker: Drücker Drückerrossette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
Rosetten: Schlüssellosette GLUTZ 5332C.4 WC Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.127.01
Buntbart Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01

Türdichtung:

Bleichimattweg 11c

Zimmertür OG Pos. 01

Auftrag Nr.

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5/288.5



Gez: RJ




Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2

Band links
Mass best. Futter:
B: 730
H: (+100) 1945
T: 115

Gez. RJ 31.08.2022





Anschlag links 2030 x 155 x 30

Futtermür

Fattenda:
Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter:		Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt:	Rahmen	Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
	Füllung	MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche:	Futter/Tür	Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band:	Rechts	SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech:		Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	DIN rechts	Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, DIN re Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.024.06
Drücker:		Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drücker	Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart	Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.31

Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01

Bleichimattweg 11c

Zimmertür OG Pos. 02

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Band rechts
Mass best. Futter:
B: 750
H: (+100) 1945
T: 115

Gez. RJ 31.08.2022

ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau



Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5/288.5




Gez: R.I

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2



Mst: 1:20 | 1:2



Wand bauseits 60mm aufdoppeln

Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Links SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss: DIN Links Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm,
DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.06
Drücker: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten: Drücker Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
Buntbart Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.31

Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01

Bleichimattweg 11c

Zimmertür OG Pos. 04

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2

Band links
Mass best. Futter:
B: 750
H: (+100) 1945
T: 107




Gez. RJ 31.08.2022



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch



Wand bauseits 50mm aufdoppeln

Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Rechts SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss: DIN rechts Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm,
DIN re Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.024.06
Drücker: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten: Drücker Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
Buntbart Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.31

Türdichtung:

Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01

Bleichimattweg 11c

Zimmertür EG Pos. 04

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Band rechts
Mass best. Futter:
B: 780
H: (+100) 1946
T: 103

Gez. RJ 31.08.2022



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag




Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2



Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter:	Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt:	Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
	Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche:	Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band:	Links	SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech:		Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	DIN Links	Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, WC
		DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.86
Drücker:		Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drücker	Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart	Schlüsselrosette GLUTZ 5332C.4 WC Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.127.01

Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01

Bleichimattweg 11c

Zimmertür EG Pos. 06

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5/288.5


Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2

Band links
Mass best. Futter:
B: 730
H: (+100) 1946
T: 90

Gez. RJ 31.08.2022



Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
 Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
 Füllung MDF Grundierfolie 19mm
 Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Links SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
 Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
 Schloss: DIN Links Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm,
 DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.06
 Drücker: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
 Rosetten: Drücker Drückerrossette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt,
 zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
 Buntbart Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt,
 zum Aufklipsen, OPO 61.152.31

Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01

Bleichimattweg 11c

Zimmertür EG Pos. 07

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2

Band links
 Mass best. Futter:
 B: 780
 H: (+100) 1946
 T: 183

Gez. RJ 31.08.2022






ZEHNDER
 HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
 Gotthardstrasse 68
 6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
 Mail: info@zeh.ch
 www.zeh.ch



Futtermür

Putzterei
Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter:		Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt:	Rahmen	Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
	Füllung	MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche:	Futter/Tür	Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band:	Rechts	SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech:		Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	DIN rechts	Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, DIN re Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.024.06
Drücker:		Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drücker	Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart	Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.31

Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01

Bleichimattweg 11c

Zimmertür EG Pos. 08

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Band rechts
Mass best. Futter:
B: 780
H: (+100) 1946
T: 183

Gez. RJ 31.08.2022

ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch




Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2

Sturz zu hoch muss bauseits angepasst werden



Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Links SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss: DIN Links Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm,
DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.06
Drücker: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten: Drücker Drückerrossette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
Buntbart Schlüsselrossette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.31
Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01
Planet: Türabsenkendichtung PLANET HS, RD, 835 mm, OPO 67.104.03

Bleichimattweg 11c

Zimmertür UG Pos. 01

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Band links
LM Futter CSL:
B: 850
H: 2065
T: 175
Gez. RJ 01.09.2022



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag



Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2



Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Links SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss: DIN Links Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, WC
DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.86
Drücker: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten: Drücker Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
Buntbart Schlüsselrosette GLUTZ 5332C.4 WC Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.127.01
Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01
Planet: Türabsenkendichtung PLANET HS, RD, 835 mm, OPO 67.104.03

Bleichimattweg 11c

Zimmertür UG Pos. 03

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2




Band links
LM Futter CSL:
B: 850
H: 2065
T: 120
Gez. RJ 01.09.2022



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch



Thermische Trennung nicht mehr nötig
Raum wird beheizt.

Anschlag rechts 2080 x 195 x 50

Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Links SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss: DIN Links Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm,
DIN li Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.023.06
Drücker: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten: Drücker Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
Buntbart Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.31
Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01
Planet: Türabsenkendichtung PLANET HS, RD, 835 mm, OPO 67.104.03

Bleichimattweg 11c

Kellertür UG Pos. 04

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2

Band links
LM Futter CSL:
B: 850
H: 2065
T: 245



Gez. RJ 01.09.2022



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch



Futtertür

Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Futter: Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt: Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche: Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Beschläge

Band: Rechts SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech: Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss: DIN rechts Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm,
DIN re Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.024.06
Drücker: Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten: Drücker Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
Buntbart Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt,
zum Aufklipsen, OPO 61.152.31
Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01
Planet: Türabsenkung PLANET HS, RD, 835 mm, OPO 67.104.03

Bleichimattweg 11c

Zimmertür UG Pos. 05

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2


Band rechts
LM Futter CSL:
B: 850
H: 2065
T: 140
Gez. RJ 01.09.2022



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag



Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch



Rahmen:		Eiche massiv 1-Schicht Platte 48mm
Türblatt:	Rahmen	Riwag Sound Stop 51 Alu RW 41 db / 3c / 1.5 W/m2K
Oberfläche:	Rahmen/Tür	Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N
<u>Beschläge</u>		
Band:	Rechts	SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech:		Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	DIN rechts	Glutz SWISS 1001 BB, DN 60mm, N 8mm, DIN re Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.024.06
Drücker:		Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drücker	Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart	Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.31
Türdichtung:		Dichtungsprofile GOLL schwarz, Rahmendichtung ringsum

Türdichtung: Dichtungsprofile GOLL schwarz, Rahmendichtung ringsum

copyright by zehnder ag



Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Futter:	Fichte massiv 1-Schicht Platte
Türblatt:	Rahmen Fichte massiv 1-Schicht Platte 40mm
	Füllung MDF Grundierfolie 19mm
Oberfläche:	Futter/Tür Laquée weiss matt Farbton NCS S 0500 - N

Band:	Rechts	SFS Fischband 220-15 zum Einbohren Rundkopf 361418
Schliessblech:		Glutz Typ B-1160.531 Edelstahl matt, OPO 62.079.63
Schloss:	DIN rechts	Glutz SWISS 1001 BB, DM 60mm, N 8mm, DIN re Rundstulp 18mm, Edelstahl, OPO 62.024.06
Drücker:		Glutz Topaz 30.030 Edelstahl matt, (OPO 61.134.01)
Rosetten:	Drücker	Drückerrosette GLUTZ glide 5632.C Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.30
	Buntbart	Schlüsselrosette GLUTZ 5332C BB Edelstahl matt, zum Aufklipsen, OPO 61.152.31

Türdichtung: zum Aufklappen, OPO 67.102.01
 Planet: Dichtungssprofile GOLL A 1015 schwarz, OPO 67.385.01
 Türabsenkdichtung PLANET HS. RD. 835 mm. OPO 67.104.03

Auftrag Nr: 220021-04.01

Format: 201.5/288.5

Gez: RJ

Dat: 31.8.22

Mst: 1:20 | 1:2

Band rechts
LM Futter CSL:
B: 850
H: 2065
T: 150
Gez. RJ 01.09.2022

ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch