


Büro | VT44 - rechts Band



Cellebi Büro T1.3

Rahmentüre Fichte massiv, in NCS 0500N lackiert.

Material

Rahmen Trägermaterial:

Rahmen Oberfläche:

Türblatt Trägermaterial:

Türblatt Oberfläche:

Beschläge

Band:

Schliessblech:

Schloss:

Drücker:

Fichte 45mm Massiv.

Lackiert in RAL9016

Riwag VT 44

Klimaklasse 2a, $R_w = 29\text{dB}$,

Lackiert in NCS 0500N


Basys DX38

Glutz 1001 Lappenschliessblech

GLUTZ Swiss 1001, Nuss 8mm.


GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL

SMART2LOCK 2.0 OPO 61.813.01





Wichtiges:

Ohne Schlüssellochbohrung



Bad | VT44 - links Band



Cellebi Bad T1.4

Rahmentüre Fichte massiv, in NCS 0500N lackiert.

Material

Rahmen Trägermaterial:

Rahmen Oberfläche:

Türblatt Trägermaterial:

Türblatt Oberfläche:

Beschläge

Band:

Schliessblech:

Schloss:

Drücker:

Drücker-Rosetten:

Fichte 45mm Massiv.

Lackiert in RAL9016

Riwag VT 44

Klimaklasse 2a, $R_w = 29\text{dB}$,

Lackiert in NCS 0500N

Basys DX38

Glutz 1001 Lappenschliessblech

GLUTZ Swiss 1001, Nuss 8mm.

Glutz Topaz opo 61.134.01

GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL

SMART2LOCK 2.0 OPO 61.813.01

Wichtiges:

Ohne Schlüssellochbohrung

2369



Rahmentüre Fichte massiv, in NCS 0500N lackiert.

Rahmen Trägermaterial:

Türblatt Trägermaterial:

Türblatt Oberfläche:

Band:

Schliessblech:

Schloss:

Drücker:

Drücker-Rosetten:

Fichte 45mm Massiv.

Lackiert in RAL9016

Riwag VT 44

Klimaklasse 2a, $R_w = 29\text{dB}$,

Lackiert in NCS 0500N

Basys DX38

Glutz 1001 Lappenschliessblech

GLUTZ Swiss 1001, Nuss 8mm.


Glutz Topaz opo 61.134.01




GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL

SMART2LOCK 2.0 OPO 61.813.02



Ohne Schlüssellock





Cellebi Wohnungstür, EI30 T1.1

Material

Rahmen Trägermaterial: Eiche 60mm
 Türblatt Trägermaterial: Riweg Soundstop 59, 43dB
 Oberfläche: Laquée weiss matt NCS S0500N

Beschläge






Band: Basys DX60
 Schliessblech: Glutz V-1138
 Schloss: Glutz 1893 MINT 3 Punkt-Sicherheitsschloss,
 Dornmass 70mm, Stulp 20mm, RZ
 Glutz Topaz
 Drücker: Drücker und Zylinder-Rosetten Secaport in CNS
 Garnitur:

Zubehör

Brandschutz: Intumex Brandschutzstreifen
 Bandsicherung: 14mm
 Türspion: 14mm feuerhemmend EI30
 Schwelle: Hebgo 175

Wichtig:

Türrahmen unten bestehende Bodenschwelle ausfälen
 rechts T37 x H31 / links T25 x H31



Cellebi, Mühlemoosweg 6b

Innentüren

Auftrag Nr:

230035-01.01



ZEHNDER
 HOLZ&DESIGN

Zehnder AG
 Gotthardstrasse 68
 6410 Goldau
 Tel: 041 855 43 63
 Mail: info@zeh.ch
 www.zeh.ch

Format: A4
 Gez: MJ
 Dat: 4.4.23
 Mst: 1:20 | 1:2