









Blockfutter DG Dusche

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material






Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
 Türblatt: Riweg Sound 44
 Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38
 Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
 Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB
 Drücker: Glutz Topaz in CNS
 Rosetten: Glutz BB in CNS
 Dichtung: Gummidichtung schwarz

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipseser
 3-Seitig Kompriband eingenutet



Blockfutter 1OG Zimmer Arth

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material







Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
 Türblatt: Riweg Sound 44
 Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38
 Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
 Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB
 Drücker: Glutz Topaz in CNS
 Rosetten: Glutz BB in CNS
 Dichtung: Gummidichtung schwarz
 Planet OPO 67.104.03

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipser
 3-Seitig Kompriband eingenutet



Blockfutter 1OG Zug

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material

Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)

Türblatt: Riweg Sound 44

Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38

Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS

Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB

Drücker: Glutz Topaz in CNS







Rosetten: Glutz BB in CNS

Dichtung: Gummidichtung schwarz

Planet OPO 67.104.03

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipser
3-Seitig Kompriband eingenetet



Blockfutter 1OG Dusche

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material


Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
Türblatt: Riweg Sound 44
Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38
Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB
Drücker: Glutz Topaz in CNS
Rosetten: Glutz BB in CNS
Dichtung: Gummidichtung schwarz

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gips
3-Seitig Kompriband eingenetet



Blockfutter 1OG Kino

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material


Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
 Türblatt: Riwaq Sound 44
 Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38
 Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
 Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB
 Drücker: Glutz Topaz in CNS
 Rosetten: Glutz BB in CNS
 Dichtung: Gummidichtung schwarz
 Planet OPO 67.104.03

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipser
 3-Seitig Kompriband eingenutet



Blockfutter 10G Küche

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material







Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
 Türblatt: Riwig Sound 44
 Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38
 Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
 Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB
 Drücker: Glutz Topaz in CNS
 Rosetten: Glutz BB in CNS
 Dichtung: Gummidichtung schwarz

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipser
 3-Seitig Kompriband eingenetet



Blockfutter EG WC

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material







Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
Türblatt: Riwig Sound 44
Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38
Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB
Drücker: Glutz Topaz in CNS
Rosetten: Glutz BB in CNS
Dichtung: Gummidichtung schwarz

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipser
3-Seitig Kompriband eingennutet



Blockfutter UG Fitness

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material





Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
Türblatt: Riweg Sound 44
Oberfläche: Laquée weiss matt RAL 9010

Beschläge

Band: Basys DX 38
Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
Schloss: GLUTZ Swiss 1001 BB
Drücker: Glutz Topaz in CNS
Rosetten: Glutz BB in CNS
Dichtung: Gummidichtung schwarz
Planet OPO 67.104.03

Wichtiges:

Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipser
3-Seitig Kompriband eingenetet



Vormontage von Norit-Futter für Anschlüsse Gipser
3-Seitig Kompriband eingenutet

