




Mst: 1:20 | 1:2



Blockfuttersür T1 WC Damen

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material

Blockfutter: MDF 45mm (30 + "16" verleimt)
Türblatt: Riwig VT39

Oberfläche: Holz furniert Echtholzdecklage Nussbaum Ami Rift/Halbrift
matt naturlackiert

Beschläge

Band: Basys DX38/180
Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech in CNS
Schloss: GLUTZ Swiss WC
Drücker: Lucia WC Edelstahl graphitschwarz OPO 61.808.05
Türschliesser: Türschliesser DORMAKABA ITS 96 OPO 66.041.02
Gleitschienen: OPO 66.041.31
Dichtung: Gummidichtung schwarz

Wichtiges: Akrylfugen bauseits

Alpenstrasse 9 / VIVA

Blockfuttersür

Auftrag Nr:

250033-02.01

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag






Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5-1.5/2
88.5

Gez: MJ

Dat: 9.4.25

Mst: 1:20 | 1:2



Blockrahmen T3 WC Herren

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 3-seitig.

Material

Rahmen: Riweg VT44 / massiv
Türblatt: Riweg VT44

Oberfläche: Holz furniert Echtholzdecklage Nussbaum Ami Rift/Halbrift
matt naturlackiert

Beschläge

Band: Basys DX38/180
Schliessblech: Glutz B-1001Lappenschliessblech in CNS
Schloss: GLUTZ Swiss 1001 WC
Drücker: Lucia WC Edelstahl graphitschwarz OPO 61.808.05
Dichtung: Gummidichtung schwarz
Wichtiges: Akrylfugen bauseits

Alpenstrasse 9 / VIVA

Blockrahmen

Auftrag Nr:

250033-02.03

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag




Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5-1.5/2
88.5

Gez: MJ

Dat: 9.4.25

Mst: 1:20 | 1:2



Blockrahmen EI30 T4 Eingang

flächenbündig konstruiert, mit Dichtung 4-seitig.

Material




Rahmen: Eiche 60mm
Türblatt: Riwig Soundstop 58

Oberfläche: Kunstharz belegt Egger W1000 ST9
Kanten und Rahmen weiss NCS S 0500-N

Beschläge

Band: Paumellenband Glutz160/35 Edelstahl
OPO 64.401.35
Schliessblech: Glutz B-1138 Edelstahl
Schloss: GLUTZ Swiss 1106 DM 80mm
übernehmen
Drücker: C-Lever übernehmen
Innen Glutz Oslo OPO 61.006.23
Türabsenknd.: Planet HS FH+RD
Brandschutz: 3-Seitig Intumexstreifen in Türrahmen 15mm
Türblatt 10mm
Türschliesser: Türschliesser DORMAKABA ITS 96
OPO 66.041.02
Gleitschienen: OPO 66.041.32

Dichtung: Gummidichtung schwarz
Wichtiges: Akrylfugen bauseits



Alpenstrasse 9 / VIVA

Blockrahmen

Auftrag Nr:

250033-02.03

Zuschnitt

CNC

Bankraum



ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: 201.5-1.5/2
88.5

Gez: MJ

Dat: 9.4.25

Mst: 1:20 | 1:2